

CENÍK 2019-2020



všechny uvedené ceny jsou platné od 1.5.2019

www.jisacolor.cz

do 30.4.2020

JISA COLOR spol. s r.o., Pod Strání 2293/45, 100 00 Praha 10

e-mail: jisacolor@seznam.cz, jisacolor@jisacolor.cz

otevřací doba: Praha (Po-Pá 7,00-16,00hod.), Havlíčkův Brod (Po-Pá 7,00-16,00hod.)

tel.724230782, 724230785 tel.724230783, 724230786

* vydatnost z bal./m2 je uvedena ve finální, konečné spotřebě podle savosti, struktury podkladu a tloušťky vrstvy

Penetrace pod barvy, omítky, impregnace kamene a izolační spreje

TÓNOVÁNÍ COLOREXPRESS a PRO MIX- ceny se liší podle odstínu

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
PENETRACE CAPAROL						
Caparol Grundier Koncentrat LF 1 : 5	penetrace pod disperzní barvy	10	L	1490,0	600,0	1802,9
		1	L	211,0	60,0	255,3
Caparol Tiefgrund LF	hloubkové penetrace pod disperzní barvy	12	kg	1560,0	90,0	1887,6
Caparol Tiefgrund TB	rozpouštědlová, bezbarvá, hloubkové penetrace plochy se zbytkem křehu	10	L	2300,0	70,0	2783,0
Caparol Sylitopl koncentrát 1 : 1	penetrace pod silikátové barvy	12	kg	1500,0	160,0	1815,0
Caparol AmphiSilan LF koncentrát 1 : 1	penetrace pod silikonové barvy	12	kg	1956,0	160,0	2366,8
Caparol Capatox	biodicidní roztok k ošetření inter. a exter. ploch	10	L	760,0	66,0	919,6
Caparol Capatox	přítlpíšňový	1	L	150,0	6,6	181,5
Caparol Capaplex	penetrační materiál na bázi umělé pryskyřice	10	L	1900,0	100,0	2299,0
	porobeton, křehové barvy					
Caparol Carbosol Grund	speciální penetrace pod barvy s mikroarvanými uhlíkovými vlákny Carbosol	12	kg	1800,0	90,0	2178,0
Caparol Putzgrund BILA	univerzální penetrace pod akrylátové, silikonové, silikátové a carbonové omítky	25	kg	1550,0	120,0	1875,5
ColorExpress- tónovatelná		7	kg	637,0	33,0	770,8
Caparol Putzgrund BS1	univerzální penetrace pod akrylátové, silikonové, silikátové a carbonové omítky	25	kg	1750,0	120,0	2117,5
		7	kg	693,0	33,0	838,5
Caparol Putzgrund BS2		25	kg	1875,0	120,0	2268,8
		7	kg	728,0	33,0	880,9
Caparol Putzgrund BS3		25	kg	2300,0	120,0	2783,0
		7	kg	847,0	33,0	1024,9
Caparol Putzgrund BS4		25	kg	2550,0	120,0	3085,5
		7	kg	917,0	33,0	1109,6
Caparol Disboxan 450	silikonová mikroemulze k hydrofobizační impregnaci fasád a kamenů	5	L	11235,0	250,0	13594,4
		1	L	2363,0	50,0	2859,2
Caparol Haftgrund	vnitřní kotvici nátěr na hladké podklady- beton, sádku, silikátové omítky, sádkokarton	10	L	1180,0	66,0	1427,8
ColorExpress- tónovatelná						
Caparol Capagrund	vnitřní kotvici nátěr na staré nátěry a	10	L	1350,0	66,0	1633,5
ColorExpress- tónovatelná	hladké betonové plochy	5	L	695,0	33,0	841,0
IZOLAČNÍ SPREJE						
Caparol Synthesan IsolierSpray	izolace skvrn od sazí, kouře, nikotinu, vosků, mastných skvrn, zaschlé okraje po vodě	0,4	L	154,6	1,2	187,0
Mipa Isoliergrund Spray	izolace skvrn od sazí, kouře, nikotinu, vosků, mastných skvrn, zaschlé okraje po vodě	0,4	L	181,0	1,2	219,0
HG sanita odstraňovač plísňe	pro spáry u obkladů a dlažby, silikonové spáry, omítku a podobně	0,5	L	198	1,2	239,6
PENETRACE THERMOSHILD						
ThermoShield FixPlus	univerzální penetrace	10	L	1000,0	83,0	1210,0
		1	L	100,0	8,3	121,0
PENETRACE ROKO						
Roko Rokolatex Plus koncentrát 1:5	univerzální akrylátová penetrace pod interiérové i fasádní bavy	5	L	271,0	300,0	327,9
		1	L	68,0	60,0	82,3
PENETRACE MISTRAL, MIPA						
Mipa Putzgrund Silikat bílá	penetrace pod silikátové omítky	15	kg	1397,0	75,0	1690,4
Mistral omítkový podklad bílá	penetrace pod akrylátové a silikonové omítky	25	kg	1241,0	125,0	1501,6
		15	kg	824,0	75,0	997,0
		7,5	kg	468,0	37,0	566,3
		4	kg	269,0	20,0	325,5
		1	kg	87,0	5,0	105,3
Mistrál Adhézní můstek bílá	základní nátěr s obsahem jemného křemičitého písku pro nesavé podklady (OSB desky, fasádní EPS a XPS, dřevotříska)	15	kg	867,0	75,0	1049,1
		4	kg	269,0	25,0	325,5
		1	kg	96,0	10,0	116,2
Mistral Primer	univerzální penetrace pod interiérové i fasádní barvy	10	L	391,0	100,0	473,1
		5	L	221,0	50,0	267,4
		1	L	68,0	10,0	82,3
Mistral Primer Elite	hloubková penetrace pod interiérové i fasádní barvy	10	L	877,0	100,0	1061,2
		5	L	477,0	50,0	577,2
		1	L	128,0	10,0	154,9

Interiérové malířské barvy a báze k tónování

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
BARVY CAPAROL VNITRNI DISPERZNI						
JISA COLOR WANDFARBE bílá	bílá omyvatelná barva s vysokou kryvostí vhodná pro aplikaci Airless	40	kg	1286,0	130,0	1556,1
		15	kg	517,0	50,0	625,6
		7	kg	270,0	25,0	326,7
Caparol Primacryl Extra bílá	bílá dobře kryjící a ekonomicky výhodná barva	25	kg	545,0	80,0	659,5
Caparol Indeko Plus KF bílá	otěruvzdorná a omyvatelná barva pro certifikát pro alergiky	12,5	L	2700,0	62,0	3267,0
	nejnáročnější požadavky, nepřímý styk s potravinami, odolnost vůči desinfekčním prostředkům	5	L	1235,0	25,0	1494,4
	frída otěru: 1	2,5	L	725,0	12,5	877,3
Caparol Premium Clean X1, X2	otěruvzdorná a plně omyvatelná barva	10	L	3125,0	50,0	3781,3

bílá a ColorExpress- tónovatelná světlé odstíny	certifikát odolnosti vůči desinfekčním prostředkům	2,5	L	700,0	12,5	847,0
Caparol Premium Color X3	zkoušky čistitelnosti, barva pro nejnáročnější	11,75	L	2644,0	62,0	3199,2
ColorExpress- svté odstíny, bez psacího efektu	zákazníky	4,7	L	1175,0	6,4	1421,8
Caparol Extra X1	otěruvzdorná barva, částečně omyvatelná	25	kg	1800,0	80,0	2178,0
ColorExpress- tónovatelná	vhodná pro aplikaci Airless	12,5	kg	975,0	40,0	1179,8
		7	kg	588,0	23,0	711,5
		2	kg	228,0	6,4	275,9
Caparol Malerit CE X1, X3	ELF barva bez emisí, dobrá zpracovatelnost	10	L	1060,0	48,0	1282,6
ColorExpress- tónovatelná	a kryvost, zdravé prostředí a certifikát	5	L	636,0	24,0	769,6
	pro nepřímý styk s potravinami	2,5	L	358,0	12,0	433,2
		1,25	L	275,0	6,0	332,8
Caparol Indeko Plus CE X1, X2, X3	otěruvzdorná a omyvatelná barva pro	10	L	1890,0	50,0	2286,9
ColorExpress- tónovatelná, třída otěru: 1	nejnáročnější požadavky, nepřímý styk s potravinami, odolnost vůči desinfekčním prostředkům	5	L	1030,0	25,0	1246,3
certifikát pro alergiky		2,5	L	570,0	12,5	689,7
Caparol Metalocryl Interiér	lesklá barva s metalickým efektním	5	L	1880,0	50,0	2274,8
ColorExpress- tónovatelná	vzhledem- interiér	2,5	L	950,0	25,0	1149,5
VNITRNÍ SOKLOVA		vydatnost z bal./m2				
Capacryl PU- Gloss (lesk)	akrylový krycí nátěr, pěnátěr latexových barev ,	0,35	L	189,0	3,5	228,7
XV, XT, XM	dřevo, kov, PVC, dětské hračky	0,7	L	242,0	7,0	292,8
ColorExpress- tónovatelná		2,4	L	643,0	24,0	778,0
		9,6	L	2573,0	96,0	3113,3
VNITRNÍ VINYLLOVA		vydatnost z bal./m2				
Caparol Samtex 7 CE X1, X3	matná barva, tenkovrstvé nátěry	10	L	1400,0	40,0	1694,0
ColorExpress- tónovatelná	strukturovaných povrchů	5	L	775,0	20,0	937,8
	třída oděru: 2	2,5	L	462,5	10,0	559,6
Caparol Samtex 10 CE X1, X3	hedvábně matná barva nejvyšší kvality, kuchyně	10	L	1600,0	50,0	1936,0
ColorExpress- tónovatelná	koupelny, schodiště třída čištění za mokra: 1	2,5	L	575,0	12,5	695,8
Caparol Samtex 20 CE X1, X2,X3	vyšoký lesk- nejvyšší kvalita- omyvatelná	10	L	1850,0	40,0	2238,5
ColorExpress- tónovatelná	hotely, školy, zdravotnická zařízení	2,5	L	575,0	10,0	695,8
	třída čištění za mokra: 1					
VNITRNÍ SILIKATŮVA		vydatnost z bal./m2				
Caparol Sylitol BIO CE X1	barva na bázi vápenného hydrátu s přídavkem	12,5	L	1575,0	45,0	1905,8
ColorExpress- tónovatelná	sanační omítky-obyt. prostory, kostely, památky	5	L	750,0	17,5	907,5
VNITRNÍ MINERÁLNÍ (vápenná)		vydatnost z bal./m2				
Caparol Histolit Innenkalk bílá	barva na bázi vápenného hydrátu s přídavkem	18	kg	1455,0	30/dva nátěry	1760,6
Caparol Histolit Innenkalk BS1	iného oleje-sanační omítky, kostely, památky	18	kg	1607,0		1944,5
Caparol Histolit Innenkalk BS2	do vnitřních prostorů	18	kg	1701,0		2058,2
tónovatelná						
BARVY THERMOSHILD		VNITRNÍ DISPERZNI				
ThermoShield Interieur	thermoizolační barva	12,5	L	3875,0	38,0	4688,8
		5	L	1575,0	15,0	1905,8
		1	L	310,0	3,0	375,1
BARVY MISTRAL		VNITRNÍ DISPERZNI				
MISTRAL Interiér Plus bílá	otěruvzdorná bílá malířská barva	40	kg	1181,0	120,0	1429,0
		15	kg	520,0	45	629,2
		7	kg	269,0	20,0	325,5
		1	kg	51,0	3,0	61,7
MISTRAL Albica B1, B2, B3	otěruvzdorná matná disperzní barva	10	L	769,0	40,0	930,5
Pro Mix- tónovatelná	paropropustná, vzorkovnice Mipa, Eurotrend,	5	L	396,0	20,0	479,2
	NCS	3	L	251,0	12,0	303,7
		1	L	98,0	4,0	118,6
MISTRAL Struktura bílá	dekorativní hrubozrná interiérová barva	15	kg	546,0	30,0	660,7
	(0,5mm) pro nátěry stěn a stropů, vhodná	7	kg	294,0	15,0	355,7
	jako imitace štukové vrstvy					
BARVY ROKO		VNITRNÍ DISPERZNI				
Roko Rokounimal Extra bílá	univerzální malířská barva	15	kg	303,0	60,0	366,6
	vyšoká kryvost a bělost 93%	40	kg	786,0	160,0	951,1
Roko Rokounimal Plus bílá	profesionální malířská barva pro interiéry	4	kg	109,0	16,0	131,9
	vyšoká kryvost a bělost 94%	15	kg	336,0	60,0	406,6
		40	kg	877,0	160,0	1061,2
Roko Interiér SUPER bílá	profesionální malířská barva pro interiéry	1,5	kg	78,0	6,0	94,4
	zářivě bílá	7,5	kg	254,0	30,0	307,3
		15	kg	490,0	60,0	592,9
		40	kg	1293,0	160,0	1564,5
CAPAROL,ALPINA,ROKO		FUNKCNI NATERY				
Caparol Indeko W-bílá	určena k opravě ploch napadených plísní a pro	10	L	2290,0	35,0	2770,9
interiérová	preventivní ošetření ploch, kde hrozí výskyt plísní- vinné sklepy, pivovary, mléčná hospodářství,	2,5	L	685,0	9,0	828,9
Caparol IsoDeck-bílá	izolační a krycí nátěr v jednom	15	kg	1995,0	20,0	2414,0
interiérová	izolační barva vůči skvrnám od nikotinu, promáčení	7	kg	1050,0	10,0	1270,5
Alpina Magneto sada	magnetická barva	1	ks	840,0	2,0	1016,4
základní, krycí barva a sada magnetů						
Alpina Magneto	magnetická barva	1	L	368,0	2,0	445,3
Alpina Magneto sada	krycí barva	1	L	272,0	2,0	329,1
2 x Sada Magnetů	magnety	2	ks	316,0		382,4
Caparol Syntesan Rapidomat	rozpuštědlová izolační barva proti skvrnám	20	kg	2255,0	66,0	2728,6
	na náročné operace, izoluje tuky, oleje					
Roko Anti- Stain	malířská barva k překryvání skvrn na podkladu- nikotin, kouř, saze, vody, asfaltu a pryskyřic	1,5	L	292,0	10,0	353,3
		5	L	945,0	33,0	1143,5
Roko Kuki- Paint- set bílá	popisovatelná barva	1	ks	970,0	2,0	1173,7
transparentní		1	ks	970,0	2,0	1173,7
Fasádní barvy a báze k tónování						
název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
BARVY CAPAROL		FASADNI DISPERZNI				
Alpina Expert Fassadenfarbe	bílá fasádní barva	15	L	1410,0	60,0	1706,1
Caparol Capamur Finish CE X1, X2, X3	kvalitní fasádní barva zesílená siloxanem	10	L	2110,0	45,0	2553,1
ColorExpress- tónovatelná		2,5	L	635,0	12,0	768,4
Caparol Amphibolin CE X1, X2, X3	univerzální disperzní barva na bázi čistých	10	L	2570,0	45,0	3109,7
ColorExpress- tónovatelná	akrylátů s přilnavostí téměř všech podkladů	5	L	1425,0	23,0	1724,3
		1,25	L	467,0	6,0	565,1
Caparol Metalocryl Exteriér	disperzní fasádní barva s metalickým efektem	10	L	7040,0	50,0	8518,4
ColorExpress- tónovatelná		5	L	3735,0	25,0	4519,4
Caparol Disbokret 515 CE X1	kvalitní finální nátěr na beton s extrémně vysokou	12	L	3000,0	dle použití	3630,0

Caparol Disbokret 515 CE X2	kryvostí, vysoké zatížení, překrývá drobné trhliny	12	L	2640,0	dle použití	3194,4
Caparol Disbokret 515 bílá	do velikosti 0,1mm	15	L	3150,0	dle použití	3811,5
ColorExpress- tónovatelná						
BARVY CAPAROL	FASADNI MINERALNI (VAPENNA)				vydatnost z bal./m2	
Caparol Histolit Fassadenkalk bílá	barva na bázi vápenného hydrátu s přísadkou	18	kg	2160,0	26/dva nátěry	2613,6
Caparol Histolit Fassadenkalk BS1	do venkovních prostorů pro oblast péče	18	kg	2304,0		2787,8
Caparol Histolit Fassadenkalk BS2	o památkové objekty	18	kg	2494,0		3017,7
BARVY CAPAROL	FASADNI SILIKATOVE				vydatnost z bal./m2	
Caparol Sylitol Finisch CE X1, X3	modifikovaná disperzní- silikátová barva	10	L	2100,0	40,0	2541,0
ColorExpress- tónovatelná	sjednocení nestejněmého barevného odstínu	2,5	L	690,0	10,0	834,9
Caparol Sylitol Fassadenfarbe Bílá	silikátová barva s vysokou kryvostí, nekřídí	25	kg	3875,0	65,0	4688,8
Caparol Sylitol Fassadenfarbe BS1	umělecké a památkové objekty	25	kg	4075,0	65,0	4930,8
Caparol Sylitol Fassadenfarbe BS2	sanacní omítky-obyt. prostory, kostely, památky	25	kg	4200,0	65,0	5082,0
Caparol Sylitol Fassadenfarbe BS3		25	kg	4625,0	65,0	5596,3
Caparol Sylitol Fassadenfarbe BS4		25	kg	4875,0	65,0	5898,8
Caparol Histolith Antik- Lasur	antická lazura	10	L	2000,0	110,0	2420,0
ColorExpress- tónovatelná		5	L	850,0	55,0	1028,5

BARVY CAPAROL	FASADNI SILIKONOVE					
Caparol Muresko CE X1, X2, X3	matná silikonová barva, rychleschnoucí, samočistící efekt	10	L	2580,0	50,0	3121,8
		2,5	L	758,0	12,5	917,2
Caparol Amphisiilan Plus CE X1, X3	matná silikonová barva s minerálním charakterem vhodná i na sanacní omítky	10	L	2540,0	50,0	3073,4
		2,5	L	773,0	12,5	935,3
Caparol CarboSol Bílá		25	kg	6050,0	65,0	7320,5
Caparol CarboSol BS1		25	kg	6250,0	65,0	7562,5
Caparol CarboSol BS2		25	kg	6375,0	65,0	7713,8
Caparol CarboSol BS3	fasádní silikonová barva vyztužená uhlíkovými	25	kg	6800,0	65,0	8228,0
Caparol CarboSol BS4	vlákniny, odpuzuje vodu, fotokatalický efekt	25	kg	7050,0	65,0	8530,5
Caparol CarboSol Bílá	vyšší trvanlivost, neusazující se nečistoty,	5	kg	1350,0	13,0	1633,5
Caparol CarboSol BS1	zabraňuje růstu řas, mechů a plísní	5	kg	1390,0	13,0	1681,9
Caparol CarboSol BS2		5	kg	1415,0	13,0	1712,2
Caparol CarboSol BS3		5	kg	1500,0	13,0	1815,0
Caparol CarboSol BS4		5	kg	1550,0	13,0	1875,5
Caparol ThermoSan NQG X1, X3	technologie nanokrystalické křemenné mřížky	10	L	3870,0	36,0	4682,7
pro veškeré zateplovací systémy	NQG s výbornou ochranou proti biologickému znečištění (plísně, řasy, houby)	2,5	L	1125,0	9,0	1361,3

BARVY THERMOSHILD	FASADNI DISPERZNI				vydatnost z bal./m2	
ThermoShield Exterieur	termoizolační barva	12,5	L	5000,0	38,0	6050,0
		5	L	2000,0	15,0	2420,0
		1	L	400,0	3,0	484,0
BARVY MISTRAL, MIPA	FASADNI DISPERZNI				vydatnost z bal./m2	
MISTRAL Fassade Praktik bílá	bílá disperzní fasádní barva	25	kg	1475,0	65,0	1784,8
		15	kg	989,0	40,0	1196,7
		7	kg	503,0	20,0	608,6
MISTRAL Fassade bílá	vysoce jakostní disperzní fasádní barva	10	kg	1345,0	80,0	1627,5
	vysoká plnivost, kryvost	5	kg	747,0	40,0	903,9
		1	kg	182,0	8,0	220,2
MISTRAL Fassade B1, B2, B3	vysoce jakostní disperzní fasádní barva	10	L	1302,0	40,0	1575,4
Pro Mix- tónovatelná	vysoká plnivost, kryvost, stálobarevnost	5	L	688,0	20,0	832,5
		1	L	189,0	4,0	228,7
MIPA Elastikfuller bílá	disperzní fasádní barva s vlákny, vhodná pro nátěry vlasově rozpraskaných fasád	15	L	4095,0	60,0	4955,0

Pastovité a mozaikové omítky		Reibputz- točené			Rillenputz- rýhované		
název výrobku	popis	bal.	i.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH	
OMÍTKY CAPAROL	DISPERZNI						
Caparol Capatect KD Reibputz 15	točená omítka 10mm bílá	25	kg	1425,0	10,0	1724,3	
Caparol Capatect KD Reibputz 20	točená omítka 2mm bílá	25	kg	1425,0	8,0	1724,3	
omítky tónované- barevné příplatky podle Součinitele odrazu světla					vydatnost z bal./m2		
Caparol Capatect KD Reibputz 15, 20	cenová skupina BS1,2-souč.světla 26-100	25	kg	1500,0	10,0	1815,0	
Caparol Capatect KD Reibputz 15, 20	cenová skupina BS3,4-souč.světla 0-25	25	kg	1800,0	8,0	2178,0	
Caparol Capatect Faschenputz K 10	točená omítka 1mm bílá	25	kg	1775,0	14,0	2147,8	
barevné příplatky podle Součinitele odrazu světla					vydatnost z bal./m2		
Caparol Capatect Faschenputz K 10	cenová skupina BS1,2-souč.světla 26-100	25	kg	1850,0	14,0	2238,5	
Caparol Capatect Faschenputz K 10	cenová skupina BS3,4-souč.světla 0-25	25	kg	2150,0	14,0	2601,5	
SILIKONOVA					vydatnost z bal./m2		
Caparol Capatect SH Reibputz 15	točená omítka 1,5mm bílá	25	kg	1575,0	10,0	1905,8	
Caparol Capatect SH Reibputz 20	točená omítka 2mm bílá	25	kg	1575,0	8,3	1905,8	
Caparol Capatect SH Reibputz 30	točená omítka 3mm bílá	25	kg	1575,0	7,0	1905,8	
tónované- barevné příplatky podle Součinitele odrazu světla					vydatnost z bal./m2		
Caparol Capatect SH Reibputz 15,20,30	cenová skupina BS1,2-souč.světla 26-100	25	kg	1650,0	7 - 10	1996,5	
Caparol Capatect SH Reibputz 15,20,30	cenová skupina BS3,4-souč.světla 0-25	25	kg	1950,0	7 - 10	2359,5	
CARBON					vydatnost z bal./m2		
Caparol Carbopor Reibputz 15	točená omítka 1,5mm bílá	25	kg	1975,0	10,0	2389,8	
Caparol Carbopor Reibputz 20	točená omítka 2mm bílá	25	kg	1975,0	8,0	2389,8	
barevné příplatky podle Součinitele odrazu světla					vydatnost z bal./m2		
Caparol Carbopor Reibputz 15, 20,30	cenová skupina BS1,2-souč.světla 26-100	25	kg	2050,0	7 - 10	2480,5	
Caparol Carbopor Reibputz 15,20,30	cenová skupina BS3,4-souč.světla 0-25	25	kg	2350,0	7 - 10	2843,5	
OMÍTKY MISTRAL DISPERZNI	(H) točená 0,5mm,1,5mm,2mm,3mm a (R) rýhovaná 1,5mm,2mm,3mm						
Omítka akrylátová bílá	omítka odolná povětrnostním vlivům	25	kg	1072,0	podle zrnitosti	1297,1	
Omítka akrylátová bezpříplatková	podstín Misrál Symphony	25	kg	1171,0	podle zrnitosti	1416,9	
Omítka akrylátová příplatková	podstín Misrál Symphony	25	kg	1575,0	podle zrnitosti	1905,8	
OMÍTKY MISTRAL SILIKONOVA	(H) točená 0,5mm,1,5mm,2mm,3mm a (R) rýhovaná 1,5mm,2mm,3mm						
Omítka silikonová bílá	díloholetá životnost	25	kg	1171,0	podle zrnitosti	1416,9	
Omítka silikonová bezpříplatková	podstín Misrál Symphony	25	kg	1265,0	podle zrnitosti	1530,7	
Omítka silikonová příplatková	podstín Misrál Symphony	25	kg	1670,0	podle zrnitosti	2020,7	
OMÍTKY MIPA SILIKATOVA	(K) točená (R) rýhovaná 1,5mm,2mm				vydatnost z bal./m2		
Mipa Silikat Edelputz K2 1,5mm	pastovitá omítka, přirozeně odolná	20	kg	1313,0	(K) 8,3 - (R) 10	1588,7	
Mipa Silikat Edelputz K3 2mm	biotickému napadení, hydrofóbní	20	kg	1313,0	(K) 6,6 - (R) 9	1588,7	
DEKORATIVNI OMITKA PRO SOKLY , OMYVATELNA					vydatnost z bal./m2		

Caparol KD Buntsteinputz mozaika	střednězrnny- přírodní kámen	25	kg	2075,0	5,0	2510,8
Mistral Mosaiková omítka	střednězrnny- umělý kámen	20	kg	1596,0	5,0	1931,2
		10	KG	867,0	2,5	1049,1
Weber.pas marmolit	jemnozrnny- přírodní kámen	20	kg	1489,0	5,7	1801,7
Weber.pas marmolit	střednězrnny	20	kg	1489,0	4,4	1801,7
Weber.pas marmolit	hrubozrnny	20	kg	1489,0	2,1	1801,7
FASADNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKA A THERMOIZOLACNÍ OMÍTKA						
Caparol Capatect UNI	minerální omítka zesílená karbonovými vlákny	25	kg	600,0	7,5	726,0
jemně strukturované povrchy						
Omítka ETG B-450	poskytuje tepelně hydroizolační a zvukovou izolaci konstrukce	10	KG	600,0	3 -4	726,0
lehká omítková směs						

Sádrové stěrky, špachtlovací a opravné hmoty

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
Mistral Massa S	pastovitý stěrkový tmel pro interiér	25	kg	562,0	20	680,0
	dobře brousitelný	15	kg	378,0	12	457,4
	1,8kg/m2/tl.1,5mm	7	kg	221,0	6	267,4
		2	kg	100,0	2	121,0
Keraštuk Exteriér	pastovitá štuková omítka pro tenkovrstvou	40	kg	519,0	20,0	628,0
štuková omítka	finální povrchovou úpravu stavebních konstrukcí	15	kg	211,0	7,5	255,3
Keraštuk Interiér	pastovitá štuková omítka pro tenkovrstvou	40	kg	499,0	22,0	603,8
štuková omítka	finální povrchovou úpravu stavebních konstrukcí	8	kg	109,5	4,5	132,5
Rokofinal Plus spotřeba:0,3-0,6kg/m2	pastovitá stavební hmota určená pro tenko-	15	kg	348,0	30,0	421,1
dokončovací tmel na sádrokarton do 1mm	vrstvou finální povrchovou úpravu sádrokartonu	5	kg	128,0	10,0	154,9
Rokoplast	práškový spárovací tmel na základní	20	kg	628,0	66,0	759,9
práškový spárovací tmel	tmelení spár sádrokartonových konstrukcí	5	kg	175,0	17,0	211,8
	spotřeba:0,3kg/bm spáry	2	kg	78,0	7	94,4
Roko Cover 0	pastovitý stěrkový tmel pro interiér	30	kg	506,0	30,0	612,3
aplikace do 4mm	dobře brousitelný	15	kg	260,0	15,0	314,6
	spotřeba:0,4 - 1,4kg/m2	5	kg	93,0	5	112,5
SIGA PRO Bufill superlehký	šlehaný tmel	1000	ml	164,0	dle použití	198,4
		500	ml	98,0	dle použití	118,6
		250	ml	74,0	dle použití	89,5
SIGA PRO Akryl tmel	akrylový tmel	310	ml	38	dle použití	46,0
SIGA PRO Sanitátní	silikonový tmel bílá, transp.	310	ml	115,0	dle použití	139,2
SIGA 44U polyuretanový tmel 25	dietační spáry, beton, zdivo, kov, plast	310	ml	148	dle použití	179,1
SIGA Montážní pěna 44U pistole	polyuretan, těsnění, montáž, izolace	750	ml	110,0	dle použití	133,1
SIGA Montážní pěna 44U trubička	polyuretan, těsnění, montáž, izolace	750	ml	105,0	dle použití	127,1
SIGA Montážní pěna 44U trubička	polyuretan, těsnění, montáž, izolace	300	ml	79,0	dle použití	95,6
SIGA PRO Čistič	čištění aplikační pistole	500	ml	128,0	dle použití	154,9
SIGA PRO GUN celoroční profesional	lepící polyuretanové lepidlo	750	ml	122,0	8 až 12m2/bal	147,6
SIGA 44U Taurus Glue	vysokepevnostní lepidlo s okam. fixací	290	ml	145,0	dle použití	175,5

Kreativní techniky pro povrchové úpravy fasád a interiéru, lepení tapet Capaver

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
Stěrkové a špachtlovací techniky						
Caparol Accento Dekorspachtel 2015 (podhledový beton)	stěrkový tmel na organické bázi exter.,inter	10	kg	1090,0	7,0	1318,9
Caparol Accento Effektspachtel transpar.	efektní ochranná vrstva pro inter. a exter.	1	kg	363,0	10	439,2
	zlatý, srírný, měď	1	kg	393,0	10,0	475,5
Caparol Calcino -Dekor jemný (benátské štuky)	stěrkový tmel na organické bázi pro mramorovou techniku- interiér	12	kg	4740,0	8,0	5735,4
Caparol Calcino pasta	impregnační minerální pasta, povrchová úprava	0,75	kg	872,0	25,0	1055,1
Caparol Calcino Romantiko	jemnězrnny minerální tmel pro povrchovou úpravu interiérů	15	kg	2025,0	dle použití	2450,3
		7,5	kg	1103,0		1334,6
Caparol Capadecor Arte-Twin Basic ColorExpress- tónovatelná	tmel na disperzní bázi s bílými vločkami k dekorativním úpravám vnitřních stěn	5	L	2395,0	dle použití	2898,0
Caparol Capadecor Arte-Twin Effect Gold, Silver	poloprůhledný tmel s perlóvými pigmenty	2,5	L	1635,0	dle použití	1978,4
Caparol StuccoDecor Di Luce ColorExpress- tónovatelná	částečně transparentní materiál, který je dvakrát nanášen prostřednictvím stěrky	5	L	2290,0	dle použití	2770,9
Caparol Stucco Eleganza ColorExpress- tónovatelná	částečně transparentní materiál, který vytváří povrch s kovovým vzhledem	2,5	L	1215,0	dle použití	1470,2
		2,5	L	1595,0	dle použití	1930,0
Dekorativní nátěra a pigmenty						
Caparol CapaGold	matná akrylátová barva se zlatým metalickým efektním vzhledem- exteriér a interiér	5	L	3800,0	dle použití	4598,0
		2,5	L	2025,0		2450,3
Caparol CapaSilber	matná akrylátová barva se stříbrným metalickým efektním vzhledem- exteriér a interiér	2,5	L	2013,0	dle použití	2435,7
Lazurovací nátěry						
Caparol Deco Lazur lesklá ColorExpress- tónovatelná	disperzní lazurovací barva exteriér a interiér	5	L	1170,0	50,0	1415,7
	efektní ochranná vrstva	2,5	L	675,0	25,0	816,8
Caparol Deco Lazur matná ColorExpress- tónovatelná	disperzní lazurovací barva exteriér a interiér	5	L	1325,0	50,0	1603,3
	efektní ochranná vrstva	2,5	L	723,0	25,0	874,8
Caparol Arte- Lasur ColorExpress- tónovatelná	vícebarevná lazura s výrazným kontrastem bílých vloček	2,5	L	1125,0	14,5	1361,3
		5	L	2150,0	29,0	2601,5
Caparol Histolit Antik Lazur ColorExpress- tónovatelná	kosmetický přípravek při modernizaci, barevné oživení beton.podkladů a zdí z přírodního kamene	10	L	2000,0	100,0	2420,0
		5	L	850,0	50,0	1028,5

Modelovací silikonová omítka

Caparol Capatect SH Modellierputz Fein ColorExpress- tónovatelná	silikonová omítka na fasády s širokou možností modelování	25	kg	1825,0	8,0	2208,3
--	---	----	----	--------	-----	--------

Lepidlo na tapety

Caparol GK	lepidlo na tapety Capaver a Fantastic Fleece	16	kg	1280,0	8,0	1548,8
------------	--	----	----	--------	-----	--------

Základové a vrchní nátěry

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
BARVY ROZPOUSTĚDOVE						
Caparol Capalack AllGrund ColorExpress- tónovatelná	alkydový základní nátěr, ocel, železo, zinek,měď, hliník, pozink. tvrdé PVC i dřevo, rychleschnoucí	0,95	L	329	9,5	398,1
		2,38	L	799,0	23,0	966,8
Caparol Capalack Profi HG bílá, trans.	vysoce lesklý alkydový krycí nátěr nejvyšší kvality	0,95	L	399	12,0	482,8

ColorExpress- tónovatelná	dřevo, kov, PVC	2,35	L	931,0	30,0	1126,5
Caparol Capalack Profi SM bílá, trans.	hedvábně matný alkydový krycí nátěr nejvyšší kvality, dřevo, kov, PVC	0,95	L	314	12,0	379,9
ColorExpress- tónovatelná		2,35	L	716,0	30,0	866,4
Caparol Capalack Ventii 3 v jednom	hedvábně matný alkydový nátěr na dřevo- okna	0,95	L	380	8,0	459,8
ColorExpress- tónovatelná bílá, trans.	dřevo, obklady-základ, mezinátěr i krycí nátěr	2,37	L	903,0	20,0	1092,6
Caparol ProfiCompact 3 v jednom	matný alkydový nátěr na ocel, lehké kovy,	0,95	L	418	8,0	505,8
ColorExpress- tónovatelná bílá, trans.	pozink, plech- základ, mezinátěr i krycí nátěr	2,37	L	986,0	20,0	1193,1
Caparol ProfiCompact 3 v jednom	matný alkydový nátěr na ocel, lehké kovy,	0,9	L	400	8,0	484,0
ColorExpress- s kovovými šupinkami	pozink, plech- základ, mezinátěr i krycí nátěr	2,25	L	963,0	20,0	1165,2
Mipa Schultafellack- tabulovka	syntetický email pro nátěr školní tabule	0,375	L	186,0	2,5	225,1
černá, zelená	a pinpongových stolů, matný vzhled	0,75	L	280,0	5,0	338,8
	interiér, exteriér	5	L	1500,0	30,0	1815,0
Mipatherm stříbrná		0,375	L	240,0	2,5	290,4
	samovypalovací lak pro pece, komíny	20	L	8950,0	100,0	10829,5
Mipatherm černá		0,375	L	240,0	2,5	290,4
	grily atd., teplotní odolnost do 800°C	20	L	8950,0	100,0	10829,5
Mipa Mipalux Silber-Metallic RAL9006	rychleschnoucí alkydový nátěr na dřevo, kov	0,75	L	430,0	5,0	520,3
		2,5	L	999,0	15,0	1208,8
Mipa Mipalux Kupferfarbe - měděná	rychleschnoucí alkydový nátěr na dřevo, kov	0,38	L	330,0	2,5	399,3
		0,75	L	512,0	5,0	619,5
		2,50	L	1545,0	15,0	1869,5
Mipa Mipalux Goldlack ZLATY	rychleschnoucí alkydový nátěr na dřevo, kov	0,10	L	289,0	0,5	349,7
		0,375	L	545,0	2,5	659,5
		0,75	L	826,0	5,0	999,5
ROKO Rokoprim RK 101	základní barva na dřevo a kov	0,75	L	97,0	7,5	117,4
základní barva na dřevo a kov	bílá, šedá, červenohnědá	3,2	L	379,0	32,0	458,6
		12	kg	859,0	75,0	1039,4
ROKO Rokoformex S 2003	základní barva na lehké kovy	0,8	kg	154,0	7,5	186,3
základní barva na lehké kovy	zelená	6	kg	1050,0	32,0	1270,5
		12	kg	2002,0	32,0	2422,4
ROKO Odstraňovač starých nátěrů	odstraňovač starých nátěrů na kov	1	kg	210,0		254,1
ROKO Odstraňovač starých nátěrů	odstraňovač starých nátěrů na dřevo	1	kg	222,0		268,6
ROKO Natur	Email na radiátory a topná tělesa	0,6	L	200,0	6,0	242,0
	bílá	3	L	780,0	30,0	943,8
ROKO Rokoemail S 2029 bílá báze	email syntetický rychleschnoucí -lesk	0,8	L	134,0	8,0	162,1
Rokoexpress- tónovatelná	stroje, konstrukce	4	L	637,0	32,0	770,8
cena materiálu + tónování		8	L	1273,0	80,0	1540,3
ROKO Rokoemail S 2029 transparentní	email syntetický rychleschnoucí -lesk	0,7	L	102,0	8,0	123,4
Rokoexpress- tónovatelná	stroje, konstrukce	3,5	L	482,0	32,0	583,2
cena materiálu + tónování		7,7	L	1059,0	80,0	1281,4
ROKO Rokosil 3 v 1 bílá, šedá, černá, slon. kost, červenohnědá	samozákladující antikorozní rychleschnoucí barva přímo na pozink, ocel, beton- pololesk	0,6	L	157,0	4,8	190,0
		3	L	712,0	24,0	861,5
ROKO Rokosil 3 v 1 hnědá, modrá, zelená červená, žlutá,	samozákladující antikorozní rychleschnoucí barva přímo na pozink, ocel, beton- pololesk	0,6	L	169,0	4,8	204,5
		3	L	759,0	24,0	918,4
ROKO Rokoemail S 2013 bílá, šedá, černá, hnědá, slon. kost	univerzální barva na kov a dřevo	0,6	L	125,0	6,0	151,3
		3	L	580,0	30,0	701,8
		9	kg	1272,0	60,0	1539,1
ROKO Rokoemail S 2013 modrá, zelená červená, žlutá,	univerzální barva na kov a dřevo	0,6	L	149,0	6,0	180,3
		3	L	702,0	30,0	849,4
		9	kg	1623,0	60,0	1963,8
SPREJE						
Caparol Disbocolor 481, 400ml lesk, mat	rychleschnoucí akrylátový email ve spreji- zlatý, stříbrný a odstíny RAL bílá, červená, hnědá atd.	0,4	L	134,0	1,2	162,1
dřevo, ocel, železo, PVC, měď, zinek		0,4	L	134,0	1,2	162,1
Caparol Disbocolor 482, 400ml lesk, mat	rychleschnoucí akrylátový lak ve spreji	0,4	L	134,0	1,2	162,1
dřevo, ocel, železo, PVC, měď, zinek	transparentní (čirý)					
Caparol Metallgrund 783	rychleschnoucí základní nátěr na ocel a železo	0,4	L	134	1,2	162,1
antikorozi	ve spreji, interiér, exteriér					
SOPEK FLUO Spray	značkovací barva pro krátkodobé značení	0,40	L	199,0	dle použití	240,8
	žlutá, zelená, oranžová					
Mipa Winner Spray Haftgrund 400ml	povrtnosti odolný alu- stříbrný lak pro	400	ml	95,0	1,2	115,0
Felgesilber alu- stříbrná	lakování ocelových disků a autodílů					
Mipa Winner Spray Haftgrund 400ml	rychleschnoucí univerzální základovka na kovové	400	ml	95,0	1,2	115,0
šedá	podklady, pro hobby a profi použití	400	ml	95,0	1,2	115,0
Mipa Winner Spray Haftgrund 400ml	rychleschnoucí univerzální základovka na kovové	400	ml	95,0	1,2	115,0
červenohnědá	podklady, pro hobby a profi použití	400	ml	95,0	1,2	115,0
Mipa Linien- Markierer Profi Spray- bílá	značkovací sprej na silnice, parkoviště, parkovací	0,75	L	346,0	dle použití	418,7
žlutá	stání					
Mipa Mipatherm Spray	žárovzdorný lak, 800°C-vhodný kamna, výfuky	400	ml	200,0	1,2	242,0
antikorozi, stříbrná, černá	grily, motory					
Mipa Miparox Spray	vytváří tmavě šedou až černou ochranou vrstvu	400	ml	390,0	1,2	471,9
antikorozi, brání vzniku rzi	blokátor koroze					
BARVY VODOUREDITELNÉ univerzální						
Caparol Capacryl Haftprimer XV, XT	základní nátěr s extrémní přilnavostí	0,7	L	266	7,0	321,9
ColorExpress- tónovatelná	exteriér, interiér	2,4	L	728,0	24,0	880,9
		9,6	L	2487,0	96,0	3009,3
Capacryl PU- Vorlack XV, XT, XM	akrylový mezinátěr	0,7	L	288,0	7,0	348,5
ColorExpress- tónovatelná	dřevo, kov, PVC, dětské hračky	2,4	L	857,0	24,0	1037,0
		9,6	L	3322,0	96,0	4019,6
Capacryl PU- Gloss	lesklý akrylový krycí nátěr	0,35	L	189,0	3,5	228,7
XV, XT, XM	dřevo, kov, PVC, dětské hračky	0,7	L	242,0	7,0	292,8
ColorExpress- tónovatelná		2,4	L	644,0	24,0	779,2
		9,6	L	2573,0	96,0	3113,3
Capacryl PU- Satin	sátěnový (pololesk) akrylový krycí nátěr	0,35	L	189,0	3,5	228,7
XV, XT, XM	dřevo, kov, PVC, dětské hračky	0,7	L	242,0	7,0	292,8
ColorExpress- tónovatelná		2,4	L	646,0	24,0	781,7
		9,6	L	2276,0	96,0	2754,0
Capacryl PU- Matt	matný akrylový krycí nátěr	0,35	L	189,0	3,5	228,7
XV, XT, XM	dřevo, kov, PVC, dětské hračky	0,7	L	295,0	7,0	357,0

ColorExpress- tónovatelná		2,4	L	828,0	24,0	1001,9
		9,6	L	2900,0	96,0	3509,0
Mistrál Univerzál bílá	vodouředitelná univerzální barva s vysokou	10	L	1431,0	50,0	1731,5
Pro Mix- tónovatelná	kryvností a odolností oděru za mokra, vhodná	3	L	486,0	15,0	588,1
B1	na beton , zdivo, omítky ,dřevo a kov	1	L	182,0	5,0	220,2
Mistrál Univerzál bílá	(s antikoročním základem) pro interier	10	L	1213,0	50,0	1467,7
Pro Mix- tónovatelná	a exteriér.	3	L	415,0	15,0	502,2
B2, B3		1	L	154,0	5,0	186,3
ROKO Aque bazén	ochranný nátěr na betonové bazény	3	L	820,0	12,0	992,2
modrá		12	kg	2380,0	30,0	2879,8
ROKO Rokosil Aqua 612 (Balakryl)	samozákladovací barva - jednošichtovka	0,6	L	133,0	6,0	160,9
základní i vrchní barva na dřevo, kov, beton	bílá, šedá, červenohnědá	3,2	L	630,0	30,0	762,3

Průmyslové barvy Mipa Profesional Coating System

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
Mipa VC 555-20- kovářská barva sk.1		1	kg	473	2,0	572,3
odstíny DB 501,502,503,510,5501,602,701	vysoce tixotropní alkydvinyllová silnovrstvá barva	5	kg	1995,0	10,0	2414,0
702,703,704,6602,7701,7702	v jednom nátěru zesílená obsahem železné slidy	20	kg	7245	40,0	8766,5
Mipa VC 555-20- kovářská barva sk.2	vhodná pro kovářské prvky, ploty, okapy,	1	kg	572	2,0	692,1
odstíny DB 301,310,3301,8801,6601,	střechy, kovové dílce	5	kg	2394,0	10,0	2896,7
601,603,610		20	kg	8841	40,0	10697,6
Mipa ředidlo UN	univerzální ředidlo pro syntetické laky	1	L	165	dle použití	199,7
		5	L	752		909,9
Mipa ředidlo UN 21	univerzální ředidlo pro syntetické laky určeno	1	L	173,0	dle použití	209,3
	pro stříkání	5	L	900,0		1089,0

Impregnace, lazury a bezbarvé nátěry na dřevo

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
Caparol CapaWood Primer	impregnační základní nátěr na dřevo, sjednocující,	0,75	L	199,0	9,0	240,8
vodní báze - transparentní	vytváří spojovací můstek	2,5	L	538,0	30,0	651,0
CapaWood Oil olej na dřevo	olej na dřevo, nábytek	0,75	L	240,0	11	290,4
vodní báze -světlý, střední, tmavý	exteriér a interier	2,5	L	720,0	37,0	871,2
Caparol Capadur Parkettlack lesk, mat	interierový matný nebo lesklý vododou	0,75	L	398,0	7,5	481,6
vodní báze - transparentní	ředitelný nátěr na podlahy a parkety	2,5	L	1163,0	25,0	1407,2
Alpina HolzLasur-olejová lazura na dřevo	neodkapavající tenkovrstvá lazura, odpuzuje vodu	0,75	L	150,0	9,0	181,5
vodní báze -interiér, exteriér	okna, dveře, sruby, fasádní obklady, ploty	2,5	L	400,0	30,0	484,0
Caparol Holz- Impragniergrund	impregnační základní nátěr na dřevo s ochrannou	0,75	L	302	7,5	365,4
ColorExpress- tónovatelná	proti dřevokazným houbám a namodráním	2,5	L	808,0	25,0	977,7
Mipa Mipaxyl Special	impregnační základní nátěr na dřevo s ochrannou	1	L	273,0	20,0	330,3
bezbarvý základ	proti dřevokazným houbám a namodráním	5	L	1050,0	100	1270,5
Caparol Capadur CE F7-ProtectLazur	neodkapavající středně vrstvá lazura pro velké	1	L	330,0	10,0	399,3
ColorExpress- tónovatelná	inter. a exter. povrchy-dřevěné stropy, obklady	2,5	L	798,0	25,0	965,6
Caparol Capadur LazurGel	exteriérová neodkapavající tenkovrstvá lazura	1	L	303,0	10,0	366,6
ColorExpress- tónovatelná	fungicidní-obložení, okenice, dveře	2,5	L	703,0	25,0	850,6

Podlahové nátěry

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
Caparol Disbon 404 CE X1, X2, X3	jednosložkový minerální nátěr na podlahy a retenč-	12,5	L	4112,5	60,0	4976,1
ColorExpress- tónovatelná, exter., interier	ní vany zesílené uhlíkovy vlákny, na mírně	2,5	L	947,5	12,0	1146,5
vodní báze	namáhané podlahy- sklepy, kočárkárny					
Caparol Disbopox 443	vodou ředitelná dvousložková epoxidová penetrace	10	kg	4100,0	100- 50	4961,0
	základní nátěr, impregnace betonových podlah	5	kg	2260,0	50- 25	2734,6
Caparol Disbon 481 EP- Uniprimer	vodou ředitelný dvousložkový základní nátěr	1	kg	650,0	8,0	786,5
spojovací most pro nesavé materiály	vnitřní a vnější použití	10	kg	4700,0	80,0	5687,0
Caparol Disbon 404 CE X1, X2, X3	jednosložkový minerální nátěr na podlahy a retenční	12,5	L	4112,5	60,0	4976,1
ColorExpress- tónovatelná, exter., interier	vany zesílené uhlíkovy vlákny, na mírně namáhané	2,5	L	947,5	12,0	1146,5
	podlahy- sklepy, kočárkárny					
Caparol Disbopox 447 CE X1, X2, X3	vodou ředitelná dvousložková epoxidová hmota	10	kg	3460,0	25,0	4186,6
sklady, archivy,obchody, chdby, schodiště	na mírně a středně namáhané podlahy					
Caparol Disbopox 442	vodou ředitelný dvoukomponentní epoxidový	10	kg	3800,0	25,0	4598,0
odolává změkčovadlům z pneumatik	nátěr pro podlahy v garážích, skladech					
Betongrau,Mittelgrau,Kieselgrau tří odstíny	oleje a ropné produkty					

Zateplování ETICS, obkladové pásy Meldorfer

jsme autorizovaní prodejci izolačního systému CAPAROL, MISTRÁL, MIPA, WEBER

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
Capatect Kleberspachtel 176 Standart	práškové lepidlo k lepení izolačních desek	25	kg	135,0	dle použití	163,4
lepící a armovací (polystyren, vata)	a k uložení výztužné tkaniny					
Caparol Capatect 186M	práškové lepidlo k lepení izolačních desek	25	kg	325,0	dle použití	393,3
lepící a armovací (polystyren)	a k uložení výztužné tkaniny					
Caparol Capatect Top Fix Kleber	práškové lepidlo k lepení izolačních desek	25	kg	300,0	dle použití	363,0
lepící (polystyren)						
Caparol Minera Carbon	práškové lepidlo karbonovými vlákny, lepení a	25	kg	575,0	dle použití	695,8
lepící a armovací (polystyren)	k uložení výztužné tkaniny					
Caparol Capatect Haftmortel fein	práškové lepidlo k lepení izolačních desek	25	kg	325,0	dle použití	393,3
lepící a armovací (polystyren, vata)	a k uložení výztužné tkaniny					
Mistrál Tectotherm	práškové lepidlo k lepení izolačních desek	25	kg	231,0	dle použití	279,5
lepící a armovací (polystyren, vata)	a k uložení výztužné tkaniny (certifikovaný)					
Mistrál stěrky a lepící tmel	práškové lepidlo k lepení izolačních desek	25	kg	182,0	dle použití	220,2
lepící a armovací (polystyren, vata)	a k uložení výztužné tkaniny					
Caparol Capatect výstužná tkanina	sklotextilní tkanina s povrchovou úpravou	55	m2	1155,0	55,0	1397,6
	k armování základních vrstev					
Caparol Capatect pancéřová tkanina	zesílená sklotextilní tkanina s povrchovou	25	m2	1500,0	25,0	1815,0
	úpravou armování základních vrstev					
Caparol Meldorfer	obkladové pásy imitující rezné zdivo, jak bylo	3	m2	2460,0	3,0	2976,6
obkladové pásy	a je používáno ve stavebnictví					
Caparol Meldorfer 080 šedý	tmel k lepení obkladových pásků připravený	25	kg	1800,0	8,5	2178,0
lepící tmel	k okamžitému použití					
Caparol Meldorfer 080 bílý	tmel k lepení obkladových pásků připravený	25	kg	2650,0	8,5	3206,5
lepící tmel	k okamžitému použití					
Caparol Meldorfer 081 šedý	tmel pro dodatečné plně spárování připravený	25	kg	3000,0	8,5	3630,0

Kamenné koberce Rokostone

penetrace a pojiva

ROKOSTONE UV	pojivo pro kamenné koberce	1,25	kg	370,0		447,7
ROKOSTONE UV PLUS	pojivo pro kamenné koberce vysoce UV stabilní	1,25	kg	443,0		536,0
ROKOFLOOR GW	dvousložková, bezrozpouštědlová penetrace pod kamenný koberec	3 28	kg kg	838,0 7392		1014,0 8944,3
ROKOSTONE PAS PU	PU ochranný nátěr kamenných koberců	1,25	kg	837,0		1012,8
ROKOSTONE GEL	GEL na uzavření povrchu kamenných koberců	3 10	kg kg	1162,0 3520		1406,0 4259,2
ROKOFLOOR WALL	pojivo pro kamenné koberce na svislé plochy	10	kg	3840,0		4646,4

Dunajský říční kámen

Dunaj oblý 2 - 4mm		set	kg	620		750,2
Dunaj oblý 4 - 6mm		set	kg	627,0		758,7
Dunaj oblý 6 - 8mm		set	kg	620		750,2

Český kámen

Hnědo- červený 2- 4mm ; 4- 8mm		set	kg	918		1110,8
Růžový 4- 8mm		set	kg	947,0		1145,9
Růžovo šedý 2-4mm ; 4- 8mm		set	kg	1017		1230,6
Krémově šedý 2- 4mm ; 4- 8mm		set	kg	971,0		1174,9
Hnědo šedý 4- 8mm		set	kg	914,0		1105,9
Černo zelený 4- 8mm		set	kg	918,0		1110,8
Modro šedý 4- 8mm		set	kg	916,0		1108,4
Modro hnědý 4- 8mm		set	kg	938,0		1135,0

Italský mramor

Bílý 3- 6mm		set	kg	1079		1305,6
Slonová kost 3- 6mm		set	kg	1108,0		1340,7
Růžový 3- 6mm		set	kg	1108		1340,7
Zlutý 3- 6mm		set	kg	1170,0		1415,7
Červený 3- 6mm		set	kg	1079,0		1305,6
Hnědý 3- 6mm		set	kg	1139,0		1378,2
Sedý 3- 6mm		set	kg	1201,0		1453,2
Černý 3- 6mm		set	kg	1185,0		1433,9
Zelený 3- 6mm		set	kg	1139,0		1378,2

Ochranné nátěry proti graffiti

Mistral Antigrffiti Likvidace	Přípravek na odstranění graffiti, sprejů a barev	1	L	562,8	6,0	681,0
SCALP KTX 07 matt/ lesk	vysoce účinná permanentní paropropustná ochrana proti graffiti	5 1	L L	6664,0 1374	15 až 50 3 až 10	8063,4 1662,5
SCALP KTX 07 primer	penetrace pod izolační nátěr SCALP KTX 07	5 1	L L	3669,0 776	50,0 10	4439,5 939,0
Mistral Antigrffiti Prevence	vysoce účinná ochrana proti graffiti	5	L	2095,0	30,0	2535,0